

MitraClip™

Transkatheter Edge-to-Edge Reparatur

EXPERIENCE MATTERS





MITRACLIP™ TEER GEMEINSAM STÄRKEN WIR DIE TEER-THERAPIE MIT MITRACLIP™, UM PATIENT:INNEN WEITER- HIN MIT HERAUSRAGENDEN ERGEBNISSEN ZU BEHANDELN

Mit Abbotts Hilfe haben Sie mehr als **200.000¹ Leben** mit der **MitraClip™ TEER-Therapie** verändert; so auch das von Luca – und täglich kommen weitere hinzu.

“MitraClip™ hat mein Leben verändert.

Ich habe das Ziel, das ich mir gesetzt habe, erreicht – 200 km zu Fuß auf dem Jakobsweg.”

Luca, Patient mit sekundärer MI, 2009 mit MitraClip™ behandelt.*

*Dieser Erfahrungsbericht beschreibt die Reaktion einer Person auf die Behandlung. Der Bericht dieses Patienten ist echt, typisch und dokumentiert. Er bietet keinerlei Hinweise, Anleitungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der Reaktion anderer Personen auf die Behandlung. Die besprochenen Behandlungen können und werden variieren und sind spezifisch für den einzelnen Patienten.

GEMEINSAM KÖNNEN WIR DAS LEBEN VON MEHR PATIENT:INNEN VERÄNDERN, INDEM WIR IHNEN ERMÖGLICHEN, EIN BESSERES LEBEN ZU FÜHREN



MitraClip™ TEER bietet die **signifikanteste Verbesserung der Lebensqualität** und der Funktionsklasse.

MITRACLIP™ TEER

GEMEINSAM LIEFERN WIR DURCH KOMPROMISSLOSE PERFORMANCE IN DER TEER-THERAPIE UNVERGLEICHBARE ERGEBNISSE

MitraClip™ ist der Behandlungsstandard in TMVr mit **mehr als 20 Jahren** Innovation und Erfahrung.

Das TEER-System wurde mit dem Ziel entwickelt, in einem sicheren Verfahren die **MI-Reduktion zu maximieren**. Hierbei wurde die bisher **kürzeste Devicetime** erzielt.*



Die bisher kürzeste
Devicetime in TEER

93%


MI ≤1+
nach 1 Jahr^{†2,3}

Die bisher höchste
und nachhaltigste
MI-Reduktion

*Median Devicetime von 35 Minuten mit MitraClip™ TEER G4 System aus der EXPAND G4 Studie. †Einjahresergebnisse mit dem MitraClip™ TEER G4 System aus der EXPAND G4 Studie.

MitraClip™ TEER^{#4-20}

MI Schweregrad nach Entlassung oder 30 Tagen*




UNSERE GEBÜNDELTE ERFAHRUNG SETZT NEUE MASSSTÄBE IN DER TEER-THERAPIE

*Entlassungsdaten verwendet, wenn 30-Tages-Daten nicht verfügbar waren. Mack et al haben keine MI<1+ veröffentlicht, Daten übernommen von Mitra.FR, Sorajja TVT 2017. # Die Angabe der Studienjahre bezieht sich auf das Ende der Anmeldung (Trial), den Zeitraum der Auswertung (TVT, STS Registrierung) oder das Jahr der Veröffentlichung. Bitte beachten: Daten sind nicht aus 1:1 Studienvergleichen. Daten dienen nur dem Informationszweck.



MITRACLIP™ TEER EXPERIENCE MATTERS



20+

Jahre Evidenz in der TEER-Therapie



200.000+¹

Patient:innen weltweit



80.000+¹

Studienpatient:innen

DANKE FÜR DIE PARTNERSCHAFT AUF DIESER GEMEINSAMEN REISE





Besuchen Sie CONNEXT von Advanced Heart Therapies, um mehr über die MitraClip™ TEER-Therapie zu erfahren und **Zugang zu dem nächsten Level an maßgeschneiderten kardiovaskulären Bildungsinhalten** zu erhalten.

EU, Europäische Union; FR, Frankreich; HR, high risk; KCCQ-OS, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Overall Score; Min, Minute; MI, Mitralinsuffizienz; NHR, non-high risk; NYHA, New York Heart Association; QOL, quality of life; RCT, randomized controlled trial; STS, Society of Thoracic Surgeons; TEER, Transcatheter Edge-to-Edge Reparatur; TMVr, transcatheter mitral valve repair; TVT, transcatheter valve therapy.

REFERENZEN: 1. Data on file at Abbott. 2. von Bardeleben R.S. Contemporary clinical and echocardiographic outcomes of 1000+ patients treated with MitraClip™ G4: Results from the EXPAND G4 post-approval study. Data Presented at TCT 2022. 3. von Bardeleben R.S., et al. 1-year outcomes with fourth-generation mitral valve transcatheter edge-to-edge repair from the EXPAND G4 study. *JACC Cardiovasc Interv.* 2023;16:2600–2610. doi: 10.1016/j.jcin.2023.09.029. 4. Feldman T. Final results of the EVEREST II randomized controlled trial of percutaneous and surgical reduction of mitral regurgitation. Presented at ACC 2014. 5. Kar S. MitraClip™ in high-risk patients – final 5-year results of the EVEREST II high risk registry. Data presented at ACC 2014. 6. Feldman T. The EVEREST II REALISM continued access non-high risk study: Mid- and long-term follow-up in surgical candidates. Presented at ESC 2017. 7. Maisano F, et al. Percutaneous mitral valve interventions in the real world: early and 1-year results from the ACCESS-EU, a prospective, multicenter, nonrandomized post-approval study of the MitraClip therapy in Europe. *J Am Coll Cardiol.* 2013;62:1052–1061. doi: 10.1016/j.jacc.2013.02.094. 8. EVEREST II REALISM Continued access study high risk group. Final report Feb 2018. Data on file at Abbott. 9. Sorajja P., et al. Outcomes with transcatheter mitral valve repair in the United States: An STS/ACC TVT registry report. *J Am Coll Cardiol.* 2017;70:2315–2327. doi: 10.1016/j.jacc.2017.09.015. 10. Stone G. COAPT: A randomized trial of transcatheter mitral valve leaflet approximation in patients with heart failure and secondary mitral regurgitation. Presented at TCT 2018. 11. Obadia J-F., et al. Percutaneous repair or medical treatment for secondary mitral regurgitation. *N Engl J Med.* 2018;379:2297–2306. doi: 10.1056/NEJMoa1805374. 12. Mack M, et al. Transcatheter mitral valve therapy in the United States. *J Am Coll Cardiol.* 2021;78:2326–2353. doi: 10.1016/j.jacc.2021.07.058. 13. Kar S., et al. Core-lab adjudicated contemporary clinical outcomes at 1 year with MitraClip™ (NTR/XTR) system from global EXPAND study presented at TCT 2020. 14. von Bardeleben R.S., et al. Contemporary clinical and echocardiographic outcomes of 1000+ patients treated with MitraClip™ G4: Results from the EXPAND G4 post-approval study presented at TCT 2022. 15. Izumo M., Contemporary 3-year outcomes from 500 patients treated with MitraClip: Results from the Japan post-marketing surveillance study. Presented at PCR Tokyo Valves, Feb 2023. 16. EII RCT final report 2014, Table 33, paired results out to 5-years. 17. REALISM HR 2018 final report on file. 18. von Bardeleben R.S., et al. 1-year outcomes with fourth-generation mitral valve transcatheter edge-to-edge repair from the EXPAND G4 study. *JACC Cardiovasc Interv.* 2023;16:2600–2610. doi: 10.1016/j.jcin.2023.09.029. 19. Lim D.S., 5-year durability results of transcatheter mitral valve repair. Presented at ACC 2018. 20. Stone G. 5-year follow-up after transcatheter repair of secondary mitral regurgitation. Presented at ACC 2023.

ACHTUNG: Produkte dürfen nur von einem Arzt oder unter dessen Anleitung verwendet werden. Es ist wichtig, vor der Verwendung sorgfältig die Packungsbeilage in der Produktverpackung (falls vorhanden) oder auf eifu.abbottvascular.com und medical.abbott/manuals mit Gebrauchsanweisung, Warnhinweisen und den möglichen Komplikationen zu lesen, die bei der Verwendung dieses Produkts auftreten können. Der Einsatz einiger Produkte erfordert laut IFU zunächst ein Training. Dieses Material ist nur für die Nutzung von medizinischem Fachpersonal gedacht. Hierin enthaltene Informationen sind ausschließlich zur Veröffentlichung in Deutschland bestimmt. Alle Illustrationen sind künstlerische Darstellungen und sollten nicht als technische Zeichnungen oder Fotografien angesehen werden. Archivierung der Daten und Fotoaufnahmen durch Abbott Medical.

Abbott Medical GmbH

Schanzenfeldstr. 2 | D-35578 Wetzlar | Tel. +49 6441 87075 0

™ kennzeichnet eine Marke der Abbott Unternehmensgruppe.
www.cardiovascular.abbott

© 2024 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. 9-GE-1-14919-02 02-2024

